394050, г. Воронеж, ул. Федора Тютчева д.93/5, офис 318; E-mail: zm36@yandex.ru; 8 (950) 759-81-85; ИНН/КПП 3661083604/366101001; ОКТМО 20701000001; ОКАТО 20401000000; ОГРН 1173668056451

Заказчик
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) **Генеральный подрядчик**
ООО «Зеленый Мегаполис»

Утверждаю
И.о. директора МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
_____ О.Л. Зубарев
«____»_____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Том 7, томов 10

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г.

Разработано

Директор _____ С.В. Глуховской

«____»_____ 2025 г.

2025 г.

Содержание:

№ п/п	Наименование	стр.
1.	Утверждаемая часть ПОДД	3
2.	Лист согласования и ответы согласующих органов	4
3.	Условные обозначения элементов обустройства дороги	5
4.	Автодорога от примыкания к автодороге «Вилюй» (дорожная служба Иркутской области) до границы автодороги «А-331 Вилюй», 15-й км участка «Усть-Кут – Верхнемарково» до дома № 22 по ул. 2-я Лесная	6
5.	Автодорога по ул. Автомобилистов по ул. Автомобилистов: от жилого дома по ул. Майская, д.14 до жилого дома по ул. Вишневая, д.18	13
6.	Автодорога по ул. Азовская от жилого дома по ул. Черноморская, д. 8 до жилого дома по ул. Бирюсинская, д. 2	16
7.	Автодорога от жилого дома по ул. Академика Сахарова, д. 2 до автодороги ул. Заречная	22
8.	Автодорога от жилого дома по ул. Новая, д.3а до земельного участка по ул. Свердлова, 23 б	25
9.	Автодорога от ремонтно-производственной базы по ул. Чернышевского, 23 а по ул. Белинского до жилого дома по ул. Горького, д.11	31
10.	Автодорога от жилого дома по ул. Кирова, д. 124 до жилого дома по пер. Строительный, д. 2	37
11.	Автодорога от земельного участка по ул. Александра Невского, д. 1 до жилого по ул. Александра Невского д. 65	42
12.	Автодорога от жилого дома по ул. Водников, д.1 до жилого дома по ул. Водников, д.50	45
13.	Автодорога от жилого дома по ул. Чехова, д. 30 до жилого дома по ул. А.Невского, д. 37	50
14.	Автодорога от выезда с автодороги «Вилюй» по ул. Усадебная до въезда на автодорогу «Вилюй» с ул. Усадебная	53
15.	Автодорога от жилого дома по ул. Кутузова, д. 23 до жилого дома по ул. Кутузова, д. 2	56
16.	Автодорога от жилого дома по ул. Маркова, д. 1 до жилого дома по ул. Маркова, д. 39	63
17.	Автодорога от жилого дома по ул. Маяковского, д. 2 до автодороги «Усть-Кут – Уоян»	68
18.	Автодорога от жилого дома по ул. Нахимова, д. 1 до жилого дома по ул. Нахимова, д. 20	75
19.	Автодорога по пер. Новый от жилого дома по ул. Кутузова, д. 9 до жилого дома по пер. Речников, д. 7	80
20.	Автодорога от п. Якурим, на левом берегу р. Лена, примыкает к вытяжному железнодорожному пути № 9 ст. Лена-Восточная Восточно-Сибирской железной дороги до территории МОУ СОШ №7 по ул. 2-я Набережная, 13	83
21.	Автодорога по ул. Светлая, от примыкания ул. Солнечная до примыкания к ул. Грибная	91
22.	Автодорога от жилого дома по ул. Мельничный ручей, д.36а до жилого дома по ул. 405 городок, д. 25	94
23.	Автодорога от жилого дома по пер. Школьный, д. 3 до здания магазина по ул. Кирова, участок, 92а	100
24.	Автодорога по ул. Вернадского: от жилого дома по ул. Карпинского, д.4 до железнодорожных путей в районе ЯГУ	106
25.	Автодорога от придорожного сервиса по ул. Винейская, участок № 14в по ул. Геологическая до железнодорожных путей в районе ЯГУ	110
26.	Автодорога от жилого дома по ул. Полевая, д. 36 до железнодорожных путей (пересечение с улицей Береговая)	117
27.	Автодорога от жилого дома по ул. Калинина, д. 2 до жилого дома по ул. Калинина, д. 16	128
28.	Автодорога от жилого дома по ул. Калинина, д. 2Б по ул. Реброва-Денисова до жилого дома по ул. Реброва-Денисова, д. 41	143
29.	Автодорога по ул. Дзержинского от жилого дома по ул. Л. Толстого, д. 47а до автодороги ул. Речников	156
30.	Обосновывающая часть ПОДД	167

Задание на разработку ПОДД

Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения

Полное содержание Технического задания представлено в приложении №1 к Муниципальному контракту №056/ЭА от 17.06.2025г., предметом которого является выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения автомобильных дорог Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Значения основных параметрах дорожного движения и основных показателей безопасности дорожного движения.

Основные параметры дорожного движения определяются посредством обработки результатов обследования дорожного движения, полученных в ходе проведения полевых работ.

Значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находятся на уровне, при котором пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

В целях устранения отклонений от нормативных требований, выявленных в ходе проведенного анализа дорожно-транспортной ситуации на улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), были выработаны следующие проектные решения:

-На опасных участках дорог, с учетом минимального расстояния видимости, обеспечивающее безопасность движения транспортных средств и пешеходов, были применены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки по ограничению скоростного режима и запрещению обгона.

- Перекрестки автомобильных дорог были обустроены знаками приоритета 2.4 и 2.1.

-На территории улично-дорожной Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) были запроектированы тротуары в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019.

- По результатам натурного обследования определено парковочное пространство, которое было обустроено соответствующими информационными знаками 6.4, совместно с табличками «Способ постановки тс на стоянку», 1/10 часть парковочного пространств выделена под места для инвалидов.

- Искусственные дорожные неровности были применены и обустроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Информация о согласовании ПОДД

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в соответствии с Муниципальным контрактом№056/ЭА от 17.06.2025г. на «Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения», заключенным между ООО «Зеленый Мегаполис» и Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Основанием для проектирования является федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».

Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.




Разработанный проект организации дорожного движения соответствует всем действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, стандартами, техническими нормами в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОТВЕТЫ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г. на "Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

№ п/п	Наименование согласующих органов и организаций	ФИО, должность	Отметка о согласовании	Примечание
1				
2				
3				
4				

Условные обозначения элементов обустройства дороги


Обозначения	Наименование
	светофор транспортный на прямой опоре
	светофор транспортный на растяжке
	светофор транспортный на консольной опоре
	светофор пешеходный на прямой опоре
	дорожное ограждение металлическое существующее
	дорожное ограждение металлическое проектируемое
	пешеходное ограждение существующее
	пешеходное ограждение проектируемое
	мост, путепровод
	водопропускная труба
	проектируемый столб освещения
	существующий столб освещения
	железнодорожный переезд

Обозначения	Наименование
	проектируемый дорожный знак
	существующий дорожный знак
	демонтируемый дорожный знак
	железнодорожный светофор
	существующий тротуар (пешеходная дорожка)
	проектируемый тротуар (пешеходная дорожка)
	искусственная дорожная неровность
	проектируемые сигнальные столбики
	существующие сигнальные столбики
	бортовой камень (бордюр)

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от примыкания к автодороге «Вилюй» (дорожная служба Иркутской области) до границы автодороги «А-331 Вилюй», 15-й км участка «Усть-Кут – Верхнемарково» до дома № 22 по ул. 2-я Лесная

км 0+000 - км 0+599



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева		
	2-ая от осевой	1.17 143 - 155
	1-ая от осевой	1.2 0 - 129 · 1.11 129 - 144 · 1.1 144 - 157 · 1.11 157 - 172 · 1.2 172 - 327 · 1.7 327 - 334 · 1.2 334 - 469 · 1.7 469 - 475 · 1.2 475 - 599
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		11 ДО-ММ; Оцинкованный металл, 165 - 175
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		R=85м 52 · 150 · R=62м 199 · 206 · R=36м 271 · 286 · R=42м 334 · 384 · R=112м 475 · 504 · R=152м
Тротуары слева		н/д: ширина 1,5м, 0 - 599
Характеристики проезжей части		0,40-6,00-0,40



Горизонтальная дорожная разметка справа		
	осевая	1.1 0 - 222 · 1.7 222 - 228 · 1.1 228 - 466 · 1.7 466 - 478 · 1.1 478 - 599
	1-ая от осевой	1.2 0 - 599
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		11 ДО-ММ; Оцинкованный металл, 165 - 175
Тротуары справа		

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.11(м)	1.12(м)	1.17(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	1.750	4.000	1.750	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	0.10	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 1	594,000	1142,000	25,000	30,000	6,000	12,000	**184,594**
ИТОГО	**594,000**	**1142,000**	**25,000**	**30,000**	**6,000**	**12,000**	**184,594**
ЛИН.КМ	**0,594**	**1,142**	**0,025**	**0,030**	**0,006**	**0,012**	
ПРИВЕД.КМ	**0,594**	**1,142**	**0,013**	**0,052**	**0,024**	**0,021**	
ПЛОЩАДЬ	**59,400**	**114,200**	**1,250**	**5,250**	**2,400**	**2,094**	**184,594**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+075	Требуется установить	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+075	Требуется установить	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+175	Демонтировать	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+175	Требуется установить	1	слева
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+175	Демонтировать	1	справа
6	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+175	Требуется установить	1	справа
7	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+275	Требуется установить	1	слева
8	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+275	Установлено	1	справа
9	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+375	Требуется установить	1	слева
10	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+375	Демонтировать	1	справа
11	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+375	Требуется установить	1	справа
12	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+440	Требуется установить	1	слева
13	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+440	Требуется установить	1	справа
14	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+590	Требуется установить	1	слева
15	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+590	Требуется установить	1	справа
16	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+210	Установлено	1	справа
17	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+240	Установлено	1	слева
18	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+075	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+375	Требуется установить	1	слева
20	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+440	Требуется установить	1	справа
21	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+125	Требуется установить	1	справа
22	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+324	Установлено	1	слева
23	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+515	Требуется установить	1	справа
24	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+175	Требуется установить	1	справа
25	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+275	Требуется установить	1	слева
26	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+590	Требуется установить	1	справа
27	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			0+075	Требуется установить	1	слева
28	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			0+375	Демонтировать	1	справа
29	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			0+375	Требуется установить	1	справа
30	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			0+440	Требуется установить	1	слева
31	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+125	Требуется установить	1	слева
32	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+324	Установлено	1	справа
33	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+515	Требуется установить	1	слева
34	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+175	Требуется установить	1	слева
35	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+275	Установлено	1	справа
36	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+590	Требуется установить	1	слева
37	1.12.1	Опасные повороты			0+100	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**4**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого требуется установить:					**27**	
		Итого:					**33**	
		Знаки приоритета						
38	2.1	Главная дорога			0+462	Требуется установить	1	справа
39	2.1	Главная дорога			0+482	Требуется установить	1	слева
40	2.2	Конец главной дороги			0+005	Требуется установить	1	слева
41	2.4	Уступите дорогу			0+005	Установлено	1	слева
42	2.5	Движение без остановки запрещено			0+206	Требуется установить	1	справа
43	2.5	Движение без остановки запрещено			0+212	Демонтировать	1	справа
44	2.5	Движение без остановки запрещено			0+237	Демонтировать	1	слева
45	2.5	Движение без остановки запрещено			0+243	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
46	3.13	Ограничение высоты			0+175	Установлено	1	справа
47	3.20	Обгон запрещен			0+005	Требуется установить	1	слева
48	3.20	Обгон запрещен			0+005	Требуется установить	1	справа
49	3.20	Обгон запрещен			0+462	Требуется установить	1	слева
50	3.20	Обгон запрещен			0+462	Требуется установить	1	справа
51	3.20	Обгон запрещен			0+482	Требуется установить	1	слева
52	3.20	Обгон запрещен			0+482	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**7**	
		Знаки особых предписаний						
53	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+157	Требуется установить	2	слева
54	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+164	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Информационные знаки						
55	6.16	Стоп-линия			0+206	Требуется установить	1	справа
56	6.16	Стоп-линия			0+243	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
57	8.2.1	Зона действия			0+100	Требуется установить	1	справа
58	8.13	Направление главной дороги			0+005	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**9**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**7**	
		Всего требуется установить:					**43**	
		Всего:					**52**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+201	0+214		13/10	Справа	Пластмасса	Ж/д переезд
2	0+215	0+228		13/10	Слева	Пластмасса	Ж/д переезд
3	0+222	0+235		13/10	Справа	Пластмасса	Ж/д переезд
4	0+235	0+248		13/10	Слева	Пластмасса	Ж/д переезд
5	0+255	0+275	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
6	0+255	0+275	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**	**52/40**			

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+000	0+585	Населенный пункт	15/15	585	0	Слева
Итого:				**15/15**	**585**	**0**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	0+150	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+599	Жилая застройка	Слева	599	
Итого:					**599**	**0**


Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+210	Ж/д переезд	1	0	-	Справа
2	0+240	Ж/д переезд	1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Автомобилистов по ул. Автомобилистов: от жилого дома по ул. Майская, д.14 до жилого дома по ул. Вишневая, д.18

км 0+000 - км 0+162



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 66 2 R=8606м
Кривые в плане	47 R=480м P=23; a=12° 146
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+159	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+159	Населённый пункт	5/5	149	0	Слева
Итого:				**5/5**	**149**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Азовская от жилого дома по ул. Черноморская, д. 8 до жилого дома по ул. Бирюсинская, д. 2
км 0+000 - км 0+624



М 1:1500

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Черноморская, д. 8


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: Оцинкованный металл, 78 - 154
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	25 24 3 R=4124м 380 67 434 70 R=4975м
Кривые в плане	58 R=310м P=21; a=8° 100
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 320
Характеристики проезжей части	0 0,05-6,00-0,05 320 3,50



	осевая	1.1 0 - 76	1.1 81 - 153	1.1 157 - 314
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа				

М 1:1500

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	70 R=4975м 42 570
Кривые в плане	R=636м P=5; α=78° 550
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.24.1(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.550	0.160	
Ширина, м	0.10	1.00	0.40	
1	2	3	4	5
0 - 1	305,000	4,000	24,000	**37,084**
ИТОГО	**305,000**	**4,000**	**24,000**	**37,084**
ЛИН.КМ	**0,305**	**0,000**	**0,024**	
ПРИВЕД.КМ	**0,305**	**0,000**	**0,004**	
ПЛОЩАДЬ	**30,500**	**6,200**	**0,384**	**37,084**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+028	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+184	Требуется установить	1	слева
3	1.17	Искусственная неровность			0+028	Требуется установить	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность			0+050	Демонтировать	1	справа
5	1.17	Искусственная неровность			0+184	Демонтировать	1	слева
6	1.17	Искусственная неровность			0+230	Требуется установить	1	слева
7	1.23	Дети			0+008	Требуется установить	1	справа
8	1.23	Дети			0+028	Демонтировать	1	справа
9	1.23	Дети			0+050	Требуется установить	1	справа
10	1.23	Дети			0+184	Требуется установить	1	слева
11	1.23	Дети			0+230	Демонтировать	1	слева
12	1.23	Дети			0+230	Требуется установить	1	слева
13	1.34.1	Направление поворота			0+090	Требуется установить	1	слева
14	1.34.2	Направление поворота			0+065	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**4**	
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Знаки приоритета						
15	2.1	Главная дорога			0+304	Требуется установить	1	справа
16	2.4	Уступите дорогу			0+336	Требуется установить	1	слева
17	2.4	Уступите дорогу			0+614	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Запрещающие знаки						
18	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+008	Установлено	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	3.20	Обгон запрещен			0+008	Требуется установить	1	слева
20	3.20	Обгон запрещен			0+008	Требуется установить	1	справа
21	3.20	Обгон запрещен			0+304	Требуется установить	1	слева
22	3.20	Обгон запрещен			0+304	Требуется установить	1	справа
23	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+028	Демонтировать	1	справа
24	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+028	Требуется установить	1	справа
25	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+078	Требуется установить	1	справа
26	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+154	Требуется установить	1	слева
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+230	Демонтировать	1	слева
28	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+230	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**9**	
		Знаки особых предписаний						
29	5.20	Искусственная неровность			0+078	Установлено	1	слева
30	5.20	Искусственная неровность			0+078	Установлено	1	справа
31	5.20	Искусственная неровность			0+154	Установлено	1	слева
32	5.20	Искусственная неровность			0+154	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
33	8.1.1	Расстояние до объекта			0+028	Требуется установить	1	справа
34	8.2.1	Зона действия			0+028	Демонтировать	1	справа
35	8.2.1	Зона действия			0+028	Требуется установить	1	справа
36	8.2.1	Зона действия			0+050	Требуется установить	1	справа
37	8.2.1	Зона действия			0+078	Требуется установить	1	справа
38	8.2.1	Зона действия			0+184	Требуется установить	1	слева
39	8.2.1	Зона действия			0+230	Демонтировать	1	слева
40	8.2.1	Зона действия			0+230	Требуется установить	1	слева
41	8.13	Направление главной дороги			0+304	Требуется установить	1	справа
42	8.13	Направление главной дороги			0+336	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:					**5**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**8**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего требуется установить:					**29**	
		Всего:					**34**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+030	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
2	0+078	0+078	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+086	0+280	Населенный пункт	7/7	0	194	Справа
4	0+105	0+130	Населенный пункт	2/4	0	25	Слева
5	0+154	0+157	Населенный пункт	1/1	0	3	Слева
6	0+315	0+614	Населенный пункт	10/10	299	0	Справа
Итого:				**22/24**	**299**	**222**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+078	0+154	76				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Обочина
Итого:			**76**								

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+320	Жилая застройка	Слева	320	
Итого:					**320**	**0**

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+078	1,00	6,00	0,07	0,42	Без изменений
2	0+154	1,00	6,00	0,07	0,42	Без изменений

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Академика Сахарова, д. 2 до автодороги ул. Заречная

км 0+000 - км 0+455



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	5 — 109 — 2 — R=6155м — 219 — 15 — 256 — 16 — R=802м — 369 — 126
Кривые в плане	285 — R=604м P=2; a=150° — 412
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,00 — 355 — 3,80



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+310	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+330	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+380	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+400	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+440	Населенный пункт	11/11	430	0	Слева
Итого:				**11/11**	**430**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Новая, д.3а до земельного участка по ул. Свердлова, 23 б

1-й участок: км 0+000 - км 0+556
2-й участок: км 0+000 - км 0+060



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 3 123 R=1252м 153 3 196 4 396 131 426 130 R=2981м
Кривые в плане	79 R=44м 99 (α=0; α=87°) 259 R=49м (α=0; α=77°) 291
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,00 90 4,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+105	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+260	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+285	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+465	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+501	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+513	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+533	Требуется установить	1	слева
8	2.2	Конец главной дороги			0+546	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+069	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу			0+546	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
11	8.13	Направление главной дороги			0+285	Требуется установить	1	слева
12	8.13	Направление главной дороги			0+260	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**12**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+546	Населенный пункт	13/13	536	0	Справа
Итого:				**13/13**	**536**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	21
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+060	Населенный пункт	2/2	50	0	Слева
Итого:				**2/2**	**50**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от ремонтно-производственной базы по ул. Чернышевского, 23 а по ул. Белинского до жилого дома по ул. Горького, д.11

1-й участок: км 0+000 - км 0+507
2-й участок: км 0+000 - км 0+112



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	105 — 103 (369) — R=3883м — 74 (482)
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 5,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 13 - 62 — н/д: ширина 1,5м, а/б, 65 - 146 — н/д: ширина 1,5м, а/б, 150 - 236 — н/д: ширина 1,5м, а/б, 240 - 330 — н/д: ширина 1,5м, а/б, 334 - 421 — н/д: ширина 1,5м, а/б, 425 - 507

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+045	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+073	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+138	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+158	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+228	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+245	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+322	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+342	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+413	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+433	Требуется установить	1	слева
11	2.2	Конец главной дороги			0+498	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу			0+498	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**12**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**11**	
		Всего:					**12**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+051	0+415	Населенный пункт	6/6	0	364	Справа
2	0+455	0+507	Населенный пункт	2/4	52	0	Справа
Итого:				**8/10**	**52**	**364**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+007	Жилая застройка	Справа	7	
2	0+013	0+062	Жилая застройка	Справа	49	
3	0+065	0+146	Жилая застройка	Справа	81	
4	0+150	0+236	Жилая застройка	Справа	86	
5	0+240	0+330	Жилая застройка	Справа	90	

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
6	0+334	0+421	Жилая застройка	Справа	87	
7	0+425	0+507	Жилая застройка	Справа	82	
Итого:					**482**	**0**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	78 — 58 — 77, R=2795м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	5,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/с: ширина 1,5м, а/б, 0 - 42 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 46 - 112

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+034	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+054	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+004	Установлено	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+111	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+102	Населённый пункт	3/3	92	0	Справа
Итого:				**3/3**	**92**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+042	Жилая застройка	Справа	42	
2	0+046	0+112	Жилая застройка	Справа	66	
Итого:					**108**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Кирова, д. 124 до жилого дома по пер. Строительный, д. 2

км 0+000 - км 0+156



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: Оцинкованный металл, 94 - 144
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	3 11 R=6824м 148 м
Кривые в плане	
Тротуары слева	ширина 2м, бет, 0 - 156
Характеристики проезжей части	5,20



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	н/д: Оцинкованный металл, 94 - 144
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 156

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.14.1(м)	1.24.1(шт)		1.24.2(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	16.000	1.540	1.550	1.910	0.160	
Ширина, м	4.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	5,200	1,000	4,000	2,000	10,400	**20,046**
ИТОГО	**5,200**	**1,000**	**4,000**	**2,000**	**10,400**	**20,046**
ЛИН.КМ	**0,005**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,010**	
ПРИВЕД.КМ	**0,083**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,002**	
ПЛОЩАДЬ	**8,320**	**1,540**	**6,200**	**3,820**	**0,166**	**20,046**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность			0+030	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность			0+150	Требуется установить	1	слева
3	1.22	Пешеходный переход			0+030	Требуется установить	1	справа
4	1.22	Пешеходный переход			0+135	Требуется установить	1	слева
5	1.23	Дети			0+030	Требуется установить	1	справа
6	1.23	Дети			0+063	Требуется установить	1	справа
7	1.23	Дети			0+150	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Знаки приоритета						
8	2.4	Уступите дорогу			0+003	Установлено	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+150	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
10	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+000	Установлено	1	справа
11	3.13	Ограничение высоты			0+063	Установлено	1	слева
12	3.13	Ограничение высоты			0+063	Установлено	1	справа
13	3.18.2	Поворот налево запрещен			0+020	Установлено	1	слева
14	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+000	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+090	Требуется установить	1	справа
16	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+095	Требуется установить	1	слева
17	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+150	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**8**	
		Знаки особых предписаний						
18	5.19.1	Пешеходный переход			0+090	Требуется установить	1	справа
19	5.19.1	Пешеходный переход			0+095	Требуется установить	1	слева
20	5.19.2	Пешеходный переход			0+090	Требуется установить	1	справа
21	5.19.2	Пешеходный переход			0+095	Требуется установить	1	слева
22	5.20	Искусственная неровность			0+090	Требуется установить	1	справа
23	5.20	Искусственная неровность			0+095	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
24	8.1.1	Расстояние до объекта			0+135	Требуется установить	1	слева
25	8.2.1	Зона действия			0+063	Требуется установить	1	справа
26	8.2.1	Зона действия			0+150	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**5**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**21**	
		Всего:					**26**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+141	Населенный пункт	5/5	131	0	Слева
Итого:				**5/5**	**131**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+156	Жилая застройка	Слева		156
2	0+000	0+156	Жилая застройка	Справа	156	
3	0+091	0+093	Пешеходный переход	Справа		2
Итого:					**156**	**158**

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	0+055	0+090	35			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
2	0+058	0+090	32			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
3	0+094	0+144	50			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
4	0+094	0+144	50			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
Итого:			**167**							

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+090	5,00	5,20	0,07	1,82	Требуется строительство

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от земельного участка по ул. Александра Невского, 1


до жилого по ул. Александра Невского д. 65

км 0+000 - км 0+937



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	3 20 3 R=3704м 21 113 7 536 R=2886м 25 634 25 679 R=2565м 92 860
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00 | 42 | 4,00 | 684 | 5,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для ЗИП)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+163	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+195	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+305	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+337	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+363	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+400	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+478	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+510	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+563	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+594	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+673	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+694	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+862	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+899	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Запрещающие знаки						
15	3.13	Ограничение высоты			0+584	Требуется установить	2	по центру
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки на съездах						
		Итого на съездах:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**16**	
		Всего:					**16**	
		Всего на дороге:					**16**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+032	0+889	Населенный пункт	13/13	0	857	Справа
Итого:				**13/13**	**0**	**857**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Водников, д.1 до жилого дома по ул. Водников, д.50

1-й участок: км 0+000 - км 0+385
2-й участок: км 0+000 - км 0+092



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	13 — 147 — 13 — R=3033м — 344 — 78
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+030	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+050	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+175	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+205	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+375	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+375	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+375	Населенный пункт	9/9	365	0	Справа
Итого:				**9/9**	**365**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+055	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+075	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+080	Населенный пункт	3/3	60	0	Справа
Итого:				**3/3**	**60**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Чехова, д. 30 до жилого дома по ул. А.Невского, д. 37
км 0+000 - км 0+095



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	136
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+085	Населенный пункт	3/3	75	0	Справа
Итого:				**3/3**	**75**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от выезда с автодороги «Вилюй» по ул. Усадебная до въезда на автодорогу «Вилюй» с ул. Усадебная

км 0+000 - км 0+468



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	90 R=1698м 76 252
Кривые в плане	R=609м P=3; a=110° 127 R=44м P=1; a=32° 152 167 R=608м P=27; a=13° 212 303 R=618м P=24; a=14° 376
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+153	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+123	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008	0+458	Населенный пункт	12/12	450	0	Справа
Итого:				**12/12**	**450**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Кутузова, д. 23 до жилого дома по ул. Кутузова, д. 2

1-й участок: км 0+000 - км 0+135
2-й участок: км 0+000 - км 0+446
3-й участок: км 0+000 - км 0+309



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	34 — 24 — 32 — R=1769м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+081	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+101	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+125	Населенный пункт	3/3	115	0	Слева
Итого:				**3/3**	**115**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	138 R=11м 158 198 R=9м 215 280 R=12м 305 309 R=12м 326 372 R=21м 406
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+164	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+184	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+436	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+436	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+436	Населенный пункт	11/11	426	0	Слева
2	0+010	0+446	Населенный пункт	11/11	436	0	Слева
Итого:				**22/22**	**862**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	2,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+196	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+216	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+299		7/7	289	0	Справа
Итого:				**7/7**	**289**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Маркова, д. 1 до жилого дома по ул. Маркова, д. 39

1-й участок: км 0+000 - км 0+436
2-й участок: км 0+000 - км 0+274



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6 — 14 (264) — R=2905м — 42 (428)
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+170	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+210	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+360	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+360	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+380	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**5**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+030	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
2	0+100	0+100	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+180	0+180	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
4	0+250	0+250	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
5	0+315	0+315	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
6	0+355	0+435	Населенный пункт	3/3	80	0	Справа
Итого:				**8/8**	**80**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	5 57 R=2687м 81 29 181 50 R=2432м 253 20
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+095	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+115	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+115	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+140	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+260	Населённый пункт	6/6	240	0	Справа
Итого:				**6/6**	**240**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Маяковского, д. 2 до автодороги «Усть-Кут – Уоян»


1-й участок: км 0+000 - км 1+319
2-й участок: км 0+000 - км 0+431



М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул Маяковского, д. 2 до автодороги "Усть-Кут Уоян", 1-й участок


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	4 3 34 33 9 6 17 17 1 3 R=4207м 161 238 R=2074м 324 495 R=4882м 607 638 R=10291м 803
Кривые в плане	2 R=179м P=4; a=23° 80
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50 550 4,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 — 109 — 1 R=2763м 171 — 23 209 — 22 R=1828м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для ЗИП)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+110	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+157	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+200	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+235	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+280	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+315	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+445	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+475	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+505	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+540	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога			0+550	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога			0+770	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога			0+800	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога			0+935	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога			0+965	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога			1+035	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога			1+065	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога			1+210	Требуется установить	1	справа
19	2.4	Уступите дорогу			1+250	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**19**	
		Итого:					**19**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
20	8.13	Направление главной дороги			1+210	Требуется установить	1	справа
21	8.13	Направление главной дороги			1+250	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки на съездах						
		Итого на съездах:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**21**	
		Всего:					**21**	
		Всего на дороге:					**21**	


Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+856	0+876	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+856	0+876	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+025	0+105	Населенный пункт	2/2	0	80	Справа
2	0+025	0+105	Населенный пункт	2/2	80	0	Справа
3	0+065	0+066	Населенный пункт	1/1	1	0	Справа
4	0+145	0+465	Населенный пункт	9/9	320	0	Справа
5	0+505	0+642	Населенный пункт	4/4	0	137	Справа
6	0+505	0+642	Населенный пункт	4/4	137	0	Справа
7	0+610	0+611	Населенный пункт	1/1	0	1	Слева
8	0+610	0+611	Населенный пункт	1/1	1	0	Слева
9	0+693	0+694	Населенный пункт	1/1	1	0	Справа
10	0+744	0+792	Населенный пункт	3/3	0	48	Справа
11	0+744	0+792	Населенный пункт	3/3	48	0	Справа
12	0+865	1+030	Населенный пункт	4/4	0	165	Справа
13	0+865	1+030	Населенный пункт	4/4	165	0	Справа
14	1+070	1+071	Населенный пункт	1/1	1	0	Справа
15	1+115	1+155	Населенный пункт	2/2	0	40	Справа
16	1+115	1+155	Населенный пункт	2/2	40	0	Справа
17	1+189	1+190	Населенный пункт	1/1	1	0	Справа
18	1+223	1+286	Населенный пункт	3/3	0	63	Справа
19	1+223	1+286	Населенный пункт	3/3	63	0	Справа
Итого:				**51/51**	**858**	**534**	

М 1:3000


Горизонтальная дорожная разметка слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси
Элементы дороги в продольном профиле
3
9
183
R=1560м
427
693
Кривые в плане
57
R=255м
P=5; a=32°
196
301
R=44м
P=0; a=54°
351
Тротуары слева
Характеристики проезжей части
4,20


2.4
(+5)
0 км + 0 м
4.20 ПГС
0 км + 431 м
(+5)
6.8.1


Горизонтальная дорожная разметка справа
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа
Тротуары справа

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для ЗИП)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Информационные знаки						
2	6.8.1	Тупик			0+005	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки на съездах						
		Итого на съездах:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	
		Всего на дороге:					**2**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+187	0+207	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+187	0+207	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**				


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+030	0+424	Населенный пункт	10/10	396	0	Справа
Итого:				**10/10**	**396**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Нахимова, д. 1 до жилого дома по ул. Нахимова, д. 20

1-й участок: км 0+000 - км 0+192
2-й участок: км 0+000 - км 0+204



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 — 151 — 7 R=1272м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+035	0+035	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
2	0+075	0+190	Населенный пункт	3/3	0	115	Слева
Итого:				**4/4**	**0**	**115**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 59 R=1962м 65 27 94 28 R=3054м 175 55
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+055	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+095	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+175		4/4	165	0	Слева
Итого:				**4/4**	**165**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по пер. Новый от жилого дома по ул. Кутузова, д. 9 до жилого дома по пер. Речников, д. 7

км 0+000 - км 0+200



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+190	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+190	Населенный пункт	4/4	180	0	Слева
Итого:				**4/4**	**180**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от п. Якурим, на левом берегу р. Лена, примыкает к вытяжному железнодорожному пути № 9 ст. Лена-Восточная Восточно-Сибирской железной дороги до территории МОУ СОШ №7 по ул. 2-я Набережная, 13


км 0+000 - км 2+173



М 1:3000

Автомобильная дорога от п. Якурим, на левом берегу р. Лена, примыкает к вытяжному железнодорожному пути № 9 ст. Лена-Восточная Восточно-Сибирской железной дороги до терри

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	5
Кривые в плане	167 R=746м P=48; a=9° 252 301 R=725м P=33; a=12° 415 656 R=658м P=38; a=10° 731 776 R=826м P=91; a=5° 822 951 R=726м P=61; a=7°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 6,00 153 6,50




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Автомобильная дорога от п. Якурим, на левом берегу р. Лена, примыкает к вытяжному железнодорожному пути № 9 ст. Лена-Восточная Восточно-Сибирской железной дороги до терри


Ограждения дорожные и направляющие устройства справа	1-ая от осевой	1.2 783 - 808 | 1.7 808 - 848 | 1.2 848 - 917 | 1.1 917 - 929 | 1.2 929 - 975 | 1.7 975 - 999
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		5
Кривые в плане		R=726м P=61; a=7° 38 | 289 | R=626м P=21; a=17° 417 | 657 | R=624м P=11; a=33° 712 | 918 | R=621м P=13; a=27°
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части		6,50 | 783 | 0,70-6,00-0,70



Ограждения дорожные и направляющие устройства справа	осевая	1.5 783 - 825 | 1.6 825 - 875 | 1.1 875 - 895 | 1.7 895 - 929 | 1.1 929 - 981 | 1.7 981 - 993 | 1.1 993 - 1000
	1-ая от осевой	1.2 783 - 893 | 1.7 894 - 913 | 1.2 913 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		нод: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 914 - 1000
Тротуары справа		

М 1:3000

Горизонтальная разметка и разметка перед пешеходным переходом	1-ая от осевой	1.2 0 - 48 | 1.7 48 - 56 | 1.2 56 - 173
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		Код: Оцинкованный металл, 119 169
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		5
Кривые в плане		R=621м P=13; a=27° 141
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части		0,70-6,00-0,70



Горизонтальная разметка и разметка перед пешеходным переходом	осевая	1.1 0 - 13 | 1.6 13 - 63 | 1.5 63 - 79 | 1.6 79 - 129 | 1.1 129 - 169
	1-ая от осевой	1.2 0 - 78 | 1.11 78 - 90 | 1.11 90 - 133 | 1.11 133 - 148 | 1.2 148 - 173
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		Код: 11 ДО-МК: Оцинкованный металл, 0 27 | Код: Оцинкованный металл, 119 169
Тротуары справа		ширина 1,5м, а/б, 38 - 93 | ширина 1,5м, а/б, 133 - 173

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.11(м)	1.14.1(м)	1.17(м)	1.24.1(шт)		1.24.2(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	1.750	16.000	1.750	1.540	1.550	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 - 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
1 - 2	79,000	338,000	42,000	50,000	141,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**53,550**
2 - 3	93,000	268,000	16,000	100,000	8,000	30,000	6,000	40,000	1,000	2,000	1,000	12,000	**72,034**
ИТОГО	**172,000**	**606,000**	**58,000**	**150,000**	**149,000**	**30,000**	**6,000**	**40,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	**12,000**	**125,584**
ЛИН.КМ	**0,172**	**0,606**	**0,058**	**0,150**	**0,149**	**0,030**	**0,006**	**0,040**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,012**	
ПРИВЕД.КМ	**0,172**	**0,606**	**0,015**	**0,113**	**0,075**	**0,053**	**0,096**	**0,060**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,002**	
ПЛОЩАДЬ	**17,200**	**60,600**	**1,450**	**11,250**	**7,450**	**5,250**	**9,600**	**6,042**	**1,540**	**3,100**	**1,910**	**0,192**	**125,584**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность			2+070	Требуется установить	1	справа
2	1.22	Пешеходный переход			2+070	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети			1+977	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети			2+031	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			1+913	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			1+933	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			1+977	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			2+007	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
9	3.24	Ограничение максимальной скорости			2+031	Установлено	1	справа
10	3.24	Ограничение максимальной скорости			2+149	Требуется установить	1	справа
11	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			2+129	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**3**	
		Знаки особых предписаний						
12	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			2+093	Требуется установить	2	справа
13	5.19.1	Пешеходный переход			2+169	Требуется установить	1	справа
14	5.19.1	Пешеходный переход			2+173	Требуется установить	1	слева
15	5.19.2	Пешеходный переход			2+169	Требуется установить	1	справа
16	5.19.2	Пешеходный переход			2+173	Требуется установить	1	слева
17	5.20	Искусственная неровность			2+149	Требуется установить	1	справа
18	5.20	Искусственная неровность			2+154	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
19	8.2.1	Зона действия			2+031	Требуется установить	1	справа
20	8.2.1	Зона действия			2+070	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**19**	
		Всего:					**21**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1+914	2+037	123		123		Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,75	Косогор
Итого:			**123**		**123**						

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+003	1+413	Населенный пункт	35/35	1410	0	Справа
2	1+453	2+163	Населенный пункт	18/18	710	0	Слева
3	2+169	2+169	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				**54/54**	**2120**	**0**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2+113	Справа	посадочная площадка, заездной карман	павильон	нет				

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	2+038	2+040	Автобусная остановка	Справа		2
2	2+038	2+093	Автобусная остановка	Справа		55
3	2+133	2+173	Автобусная остановка	Справа		40
4	2+171	2+173	Автобусная остановка	Справа		2
Итого:					**0**	**99**

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	2+119	2+169	50			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
2	2+133	2+169	36			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
Итого:			**86**							

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	2+169	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
2	2+173	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	2+149	5,00	6,00	0,07	2,10	Требуется строительство


Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	Высота, м	Материал
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	2+038	2+173	Справа	135	0,15	Бетон
Итого:				**135**		

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Светлая, от примыкания ул.Солнечная до примыкания к ул. Грибная

км 0+000 - км 0+567



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,00 — 287 — 3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+557	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+557	Населенный пункт	14/14	547	0	Справа
Итого:				**14/14**	**547**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Мельничный ручей, д.36а до жилого дома по ул. 405 городок, д. 25

1-й участок: км 0+000 - км 0+479
2-й участок: км 0+000 - км 0+289



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	100 100 20 R=2112м 36 154 36 189 R=1472м 98 280 98 309 R=1654м
Кривые в плане	82 R=118м P=3; a=24° 132 300 R=154м P=2; a=37° 437
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+434	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+454	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+469	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+469	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
5	8.13	Направление главной дороги			0+469	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**5**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+014	0+282	Населенный пункт	7/7	268	0	Справа
2	0+322	0+322	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+362	0+470	Населенный пункт	3/3	108	0	Справа
Итого:				**11/11**	**376**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	47 — 78 — 47 — R=2675м — 150 — 74
Кривые в плане	R=88м P=2; a=23° 36
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 5,00 — 225 — 3,50


2.2
2.4
(+10)
+25
+50
+130
+145
+165
+175
+206
+216
+225
+226
+245
+250
2.1
3.13
3.13
2.4
2.4
2.4

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+155	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+175	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+206	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+226	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
7	3.13	Ограничение высоты			0+245	Требуется установить	2	по центру
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+015	10/2		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+005	0+015	10/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**				


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+279	Населенный пункт	7/7	269	0	Справа
Итого:				**7/7**	**269**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по пер. Школьный, д. 3 до здания магазина по ул. Кирова, участок, 92а

км 0+000 - км 0+132



М 1:1500

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: Оцинкованный металл, 45 - 88
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	R=6281м
Кривые в плане	
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 0 - 38 / ширина 2м, а/б, 44 - 132
Характеристики проезжей части	6,00



	осевая	1.1 0 - 35	1.7 35 - 47	1.1 47 - 132
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			н/д: Оцинкованный металл, 41 - 91	
Тротуары справа				

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)		1.24.2(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	16.000	1.540	1.550	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	4.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 - 1	120,000	12,000	6,000	1,000	3,000	1,000	12,000	**30,492**
ИТОГО	**120,000**	**12,000**	**6,000**	**1,000**	**3,000**	**1,000**	**12,000**	**30,492**
ЛИН.КМ	**0,120**	**0,012**	**0,006**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,012**	
ПРИВЕД.КМ	**0,120**	**0,006**	**0,096**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,002**	
ПЛОЩАДЬ	**12,000**	**0,600**	**9,600**	**1,540**	**4,650**	**1,910**	**0,192**	**30,492**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность			0+000	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность			0+132	Требуется установить	1	слева
3	1.22	Пешеходный переход			0+031	Требуется установить	1	справа
4	1.22	Пешеходный переход			0+110	Требуется установить	1	слева
5	1.23	Дети			0+000	Требуется установить	1	справа
6	1.23	Дети			0+050	Установлено	1	справа
7	1.23	Дети			0+132	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**7**	
		Знаки приоритета						
8	2.1	Главная дорога			0+000	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+031	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+051	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Запрещающие знаки						
11	3.13	Ограничение высоты			0+087	Установлено	1	справа
12	3.13	Ограничение высоты			0+091	Установлено	1	слева
13	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+000	Требуется установить	1	справа
14	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+050	Демонтировать	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+091	Требуется установить	1	справа
16	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+095	Требуется установить	1	слева
17	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+132	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**6**	
		Знаки особых предписаний						
18	5.19.1	Пешеходный переход			0+084	Демонтировать	1	справа
19	5.19.1	Пешеходный переход			0+091	Требуется установить	1	справа
20	5.19.1	Пешеходный переход			0+095	Установлено	1	слева
21	5.19.2	Пешеходный переход			0+084	Демонтировать	1	справа
22	5.19.2	Пешеходный переход			0+091	Требуется установить	1	справа
23	5.19.2	Пешеходный переход			0+095	Установлено	1	слева
24	5.20	Искусственная неровность			0+091	Требуется установить	1	справа
25	5.20	Искусственная неровность			0+095	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
26	8.1.1	Расстояние до объекта			0+110	Требуется установить	1	слева
27	8.2.1	Зона действия			0+050	Установлено	1	справа
28	8.2.1	Зона действия			0+132	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**6**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**3**	
		Всего требуется установить:					**19**	
		Всего:					**25**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+024	0+109	Населенный пункт	3/3	0	85	Слева
2	0+091	0+091	Пешеходный переход	1/1	0	0	Справа
Итого:				**4/4**	**0**	**85**	

Ведомость размещения пешеходных переходов

№ п/п	Адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	0+101	нерегулируемый наземный	в одном уровне	нет
		количество		
Итого:	**наземных**	**1**		
	надземных в разных уровнях	**0**		
	подземных в разных уровнях	**0**		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+038	Жилая застройка	Слева		38
2	0+044	0+132	Жилая застройка	Слева		88
Итого:					**0**	**126**

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	0+041	0+091	50			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
2	0+045	0+088	43			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
3	0+088	0+091		3		Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
4	0+095	0+110		15		Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
5	0+110	0+132	22			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
Итого:			**115**	**18**						

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+084	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
2	0+091	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
3	0+095	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			**3**	**0**		

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+090	6,00	6,00	0,07	2,52	Требуется строительство


Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	Высота, м	Материал
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+038	Слева	0		
2	0+045	0+132	Слева	87		
Итого:				**87**		

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Вернадского: от жилого дома по ул. Карпинского, д.4 до железнодорожных путей в районе ЯГУ

км 0+000 -км 0+243



М 1:3000

Горизонтальная разметка и линии разметки справа	1-ая от осевой		1.2 130 - 164	1.7 165 - 175	1.1 175 - 243	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси						
Элементы дороги в продольном профиле		20 55 21 R=9438м				
Кривые в плане		188 R=191м P=17; a=6° 231				
Тротуары слева			н/д: ширина 1м, а/б, 140 - 243			
Характеристики проезжей части	0	3,00	5,00	130	0,50-6,00-0,50	



Горизонтальная разметка и линии разметки справа	осевая		1.1 136 - 164	1.7 164 - 176	1.1 176 - 243	
	1-ая от осевой		1.2 135 - 243			
Дорожные ограждения и направляющие справа						
Тротуары справа						

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5
0 - 1	163,000	142,000	22,000	**31,600**
ИТОГО	**163,000**	**142,000**	**22,000**	**31,600**
ЛИН.КМ	**0,163**	**0,142**	**0,022**	
ПРИВЕД.КМ	**0,163**	**0,142**	**0,011**	
ПЛОЩАДЬ	**16,300**	**14,200**	**1,100**	**31,600**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+210	Требуется установить	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+210	Требуется установить	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+225	Демонтировать	1	справа
4	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+160	Требуется установить	1	справа
5	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+210	Требуется установить	1	справа
6	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+160	Требуется установить	1	слева
7	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+210	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
8	2.1	Главная дорога			0+030	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога			0+050	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога			0+145	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+145	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+180	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+240	Требуется установить	1	справа
14	2.2	Конец главной дороги			0+115	Требуется установить	1	справа
15	2.4	Уступите дорогу			0+115	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**14**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+036	Населенный пункт	2/2	36	0	Слева
2	0+076	0+076	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+140	0+233	Населенный пункт	3/3	93	0	Справа
Итого:				**6/6**	**129**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+140	0+243	Жилая застройка	Слева	103	
Итого:					**103**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от придорожного сервиса по ул. Винейская, участок № 14в по ул. Геологическая до железнодорожных путей в районе ЯГУ

1-й участок: км 0+000 - км 0+279
2-й участок: км 0+000 - км 0+416



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	30 — 167 — 28 — R=3911м
Кривые в плане	10 — R=243м P=2; a=70° — 195 — R=70м P=1; a=70° — 269
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 279
	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 177
Характеристики проезжей части	0 — 5,50 — 180 — 6,00



	1-ая от осевой	1.2 220 - 279
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	59,000	59,000	**11,800**
ИТОГО	**59,000**	**59,000**	**11,800**
ЛИН.КМ	**0,059**	**0,059**	
ПРИВЕД.КМ	**0,059**	**0,059**	
ПЛОЩАДЬ	**5,900**	**5,900**	**11,800**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+000	Требуется установить	1	справа
2	1.12.1	Опасные повороты			0+279	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.2	Конец главной дороги			0+000	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+279	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+000	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+279	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
7	3.20	Обгон запрещен			0+000	Требуется установить	1	слева
8	3.20	Обгон запрещен			0+000	Требуется установить	1	справа
9	3.20	Обгон запрещен			0+279	Требуется установить	1	слева
10	3.20	Обгон запрещен			0+279	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
11	8.1.1	Расстояние до объекта			0+000	Требуется установить	1	справа
12	8.1.1	Расстояние до объекта			0+279	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**12**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+279	Населенный пункт	7/7	279	0	Слева
2	0+270	0+279		2/2	9	0	Слева
Итого:				**9/9**	**288**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+177	Жилая застройка	Слева	177	
2	0+000	0+279	Жилая застройка	Слева	279	
Итого:					**456**	**0**

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	Высота, м	Материал
1	2	3	4	5	6	7
1	0+193	0+279	Слева	117	0,10	Бетон
Итого:				**117**		

М 1:3000

	1-ая от осевой	1.4 0 - 153	1.2 153 - 202	1.2 210 - 331	1.2 339 - 416
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси					
Элементы дороги в продольном профиле					
Кривые в плане					
Тротуары слева		н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 416			
Характеристики проезжей части		5,50			



	1-ая от осевой	1.2 0 - 416
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Сводная ведомость дорожной разметки

№ км	1.2(м)	1.4(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0,25	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	663,000	153,000	8,000	8,000	
ИТОГО	663,000	153,000	8,000	8,000	
ЛИН.КМ	0,663	0,153	0,008	0,008	
ПРИВЕД.КМ	0,663	0,153	0,004	0,002	
ПЛОЩАДЬ	66,300	15,300	0,400	1,200	83,200

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+403	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога			0+186	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+226	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
4	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+040	Установлено	1	слева
5	3.27	Остановка запрещена			0+153	Установлено	1	слева
6	3.27	Остановка запрещена			0+153	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**3**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.2.1	Зона действия			0+153	Демонтировать	1	слева
8	8.2.2	Зона действия			0+153	Требуется установить	1	слева
9	8.2.3	Зона действия			0+153	Требуется установить	1	слева
10	8.24	Работает эвакуатор			0+153	Требуется установить	2	слева
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+040	0+040	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
2	0+080	0+080	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
3	0+118	0+118	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
4	0+153	0+153	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
5	0+201	0+201	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
6	0+216	0+216	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
7	0+260	0+260	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
8	0+302	0+302	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
9	0+345	0+345	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
10	0+382	0+382	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
11	0+415	0+415	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
Итого:				**11/11**	**0**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+416	Жилая застройка	Слева	416	
Итого:					**416**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Полевая, д. 36 до железнодорожных путей (пересечение с улицей Береговая)
км 0+000 - км 1+891



М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Полевая, д. 36 до железнодорожных путей (пересечение с улицей Береговая)

Горизонтальная разметка разметки справа	1-ая от осевой	1.2 506 - 806 · 1.3 808 · 1.7 814 · 1.2 822 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		77 · 89 (253) · R=2920м · 54 (356) · 54 (398) · R=2830м · 111 (556) · 110 (587) · R=3515м · 48 (802)
Кривые в плане		R=642м P=14; a=2° · R=657м P=13; a=3° (20 · 49) · R=20м (489 · 507) · 621 · R=188м P=6; a=17° · 675 · 788 · R=347м P=20; a=10° · 847 · 961 · R=347м P=22; a=9°
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части		0 · 3,00 · 496 · 0,75-6,00-0,75



Горизонтальная разметка разметки справа	осевая	1.1 507 - 613 · 1.7 613 - 627 · 1.1 627 - 668 · 1.7 668 - 682 · 1.1 682 - 804 · 1.7 804 - 844 · 1.1 844 - 1000
	1-ая от осевой	1.2 496 - 615 · 1.2 625 - 666 · 1.2 723 - 827 · 1.2 843 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		н/д: ширина 1м, а/б, 496 - 608 · н/д: ширина 1м, а/б, 612 - 666 · н/д: ширина 1м, а/б, 677 - 717 · н/д: ширина 1м, а/б, 717 - 833 · н/д: ширина 1м, а/б, 837 - 1000

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Полевая, д. 36 до железнодорожных путей (пересечение с улицей Береговая)

1-ая от осевой	1.2 0 - 321	1.2 331 - 448
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле	48 59 43 R=4994м 169 33	384 36
Кривые в плане	R=347м P=22; a=9° 95 R=193м P=4; a=27° 123	399 R=63м P=1; a=40° 444
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части		

| | | |

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.11(м)	1.12(м)	1.13(м)	1.14.1(м)	1.17.1(м)	1.24.1(шт)		1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	1.750	4.000	0.250	16.000	1.750	1.540	1.550	1.860	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	0.60	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0 - 1	439,000	899,000	0,000	0,000	107,000	29,000	0,000	28,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**147,019**
1 - 2	478,000	1672,000	203,000	100,000	141,000	0,000	3,000	39,000	6,000	16,000	2,000	4,000	2,000	3,000	12,000	**268,382**
ИТОГО	**917,000**	**2571,000**	**203,000**	**100,000**	**248,000**	**29,000**	**3,000**	**67,000**	**6,000**	**28,000**	**2,000**	**4,000**	**2,000**	**3,000**	**12,000**	**415,401**
ЛИН.КМ	**0,917**	**2,571**	**0,203**	**0,100**	**0,248**	**0,029**	**0,003**	**0,067**	**0,006**	**0,028**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,012**	
ПРИВЕД.КМ	**0,917**	**2,571**	**0,051**	**0,075**	**0,124**	**0,051**	**0,012**	**0,017**	**0,096**	**0,052**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,002**	
ПЛОЩАДЬ	**91,700**	**257,100**	**5,075**	**7,500**	**12,400**	**5,075**	**1,200**	**1,675**	**9,600**	**5,154**	**3,080**	**6,200**	**3,720**	**5,730**	**0,192**	**415,401**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+748	Требуется установить	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+748	Требуется установить	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+848	Требуется установить	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+848	Требуется установить	1	справа
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+882	Демонтировать	1	слева
6	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+882	Демонтировать	1	справа
7	1.3.2	Многопутная железная дорога			1+887	Демонтировать	1	слева
8	1.3.2	Многопутная железная дорога			1+887	Установлено	1	справа
9	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			1+748	Установлено	1	справа
10	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			1+798	Установлено	1	справа
11	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			1+848	Установлено	1	справа
12	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			1+748	Установлено	1	слева
13	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			1+798	Установлено	1	слева

14	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			1+848	Установлено	1	слева
15	1.11.1	Опасный поворот			1+572	Требуется установить	1	слева
16	1.11.2	Опасный поворот			1+444	Требуется установить	1	справа
17	1.12.2	Опасные повороты			0+571	Требуется установить	1	справа
18	1.12.2	Опасные повороты			1+173	Требуется установить	1	слева
19	1.17	Искусственная неровность			1+365	Требуется установить	1	справа
20	1.17	Искусственная неровность			1+572	Требуется установить	1	слева
21	1.22	Пешеходный переход			1+365	Требуется установить	1	справа
22	1.22	Пешеходный переход			1+540	Требуется установить	1	слева
23	1.23	Дети			1+257	Требуется установить	1	справа
24	1.23	Дети			1+312	Требуется установить	1	справа
25	1.23	Дети			1+525	Требуется установить	1	слева
26	1.23	Дети			1+572	Требуется установить	1	слева
27	1.34.1	Направление поворота			0+636	Требуется установить	1	справа
28	1.34.1	Направление поворота			0+808	Требуется установить	1	справа
29	1.34.1	Направление поворота			0+980	Требуется установить	1	справа
30	1.34.1	Направление поворота			1+099	Требуется установить	1	слева
31	1.34.1	Направление поворота			1+458	Требуется установить	1	справа
32	1.34.2	Направление поворота			0+680	Требуется установить	1	справа
33	1.34.2	Направление поворота			0+843	Требуется установить	1	справа
34	1.34.2	Направление поворота			1+015	Требуется установить	1	справа
35	1.34.2	Направление поворота			1+084	Требуется установить	1	слева
36	1.34.2	Направление поворота			1+493	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**7**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**3**	
		Итого требуется установить:					**26**	
		Итого:					**33**	
		Знаки приоритета						
37	2.1	Главная дорога			0+515	Требуется установить	1	слева
38	2.1	Главная дорога			0+605	Требуется установить	1	справа
39	2.1	Главная дорога			0+635	Требуется установить	1	слева
40	2.1	Главная дорога			0+659	Требуется установить	1	справа
41	2.1	Главная дорога			0+690	Требуется установить	1	слева
42	2.1	Главная дорога			0+796	Требуется установить	1	справа

43	2.1	Главная дорога			0+853	Требуется установить	1	слева
44	2.1	Главная дорога			1+028	Требуется установить	1	справа
45	2.1	Главная дорога			1+056	Требуется установить	1	слева
46	2.1	Главная дорога			1+238	Требуется установить	1	справа
47	2.1	Главная дорога			1+257	Требуется установить	1	слева
48	2.1	Главная дорога			1+399	Установлено	1	справа
49	2.1	Главная дорога			1+445	Установлено	1	слева
50	2.1	Главная дорога			1+833	Установлено	1	справа
51	2.1	Главная дорога			1+882	Установлено	1	слева
52	2.4	Уступите дорогу			0+486	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**16**	
		Запрещающие знаки						
53	3.13	Ограничение высоты			1+238	Установлено	1	слева
54	3.13	Ограничение высоты			1+238	Установлено	1	справа
55	3.20	Обгон запрещен			0+515	Требуется установить	1	слева
56	3.20	Обгон запрещен			0+515	Требуется установить	1	справа
57	3.20	Обгон запрещен			0+690	Требуется установить	1	слева
58	3.20	Обгон запрещен			0+691	Требуется установить	1	справа
59	3.20	Обгон запрещен			0+796	Требуется установить	1	слева
60	3.20	Обгон запрещен			0+796	Требуется установить	1	справа
61	3.20	Обгон запрещен			0+853	Требуется установить	1	слева
62	3.20	Обгон запрещен			0+853	Требуется установить	1	справа
63	3.20	Обгон запрещен			1+028	Требуется установить	1	слева
64	3.20	Обгон запрещен			1+028	Требуется установить	1	справа
65	3.20	Обгон запрещен			1+056	Требуется установить	1	слева
66	3.20	Обгон запрещен			1+238	Требуется установить	1	слева
67	3.20	Обгон запрещен			1+238	Требуется установить	1	справа
68	3.20	Обгон запрещен			1+444	Требуется установить	1	справа
69	3.20	Обгон запрещен			1+445	Требуется установить	1	слева
70	3.20	Обгон запрещен			1+525	Требуется установить	1	слева
71	3.20	Обгон запрещен			1+525	Требуется установить	1	справа
72	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+312	Требуется установить	1	справа

73	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+444	Требуется установить	1	справа
74	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+465	Требуется установить	1	справа
75	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+475	Требуется установить	1	слева
76	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+525	Требуется установить	1	слева
77	3.31	Конец всех ограничений			1+525	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**23**	
		Итого:					**25**	
		Знаки особых предписаний						
78	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+691	Установлено	1	справа
79	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+691	Требуется установить	1	справа
80	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+459	Установлено	1	слева
81	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+459	Требуется установить	1	слева
82	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+475	Установлено	1	справа
83	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+475	Требуется установить	1	справа
84	5.19.1	Пешеходный переход			1+465	Требуется установить	1	справа
85	5.19.1	Пешеходный переход			1+475	Требуется установить	1	слева
86	5.19.2	Пешеходный переход			1+465	Требуется установить	1	справа
87	5.19.2	Пешеходный переход			1+475	Требуется установить	1	слева
88	5.20	Искусственная неровность			1+465	Требуется установить	1	справа
89	5.20	Искусственная неровность			1+475	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**12**	
		Информационные знаки						
90	6.16	Стоп-линия			1+882	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
91	8.1.1	Расстояние до объекта			1+444	Требуется установить	1	справа
92	8.2.1	Зона действия			0+571	Требуется установить	1	справа
93	8.2.1	Зона действия			1+173	Требуется установить	1	слева
94	8.2.1	Зона действия			1+312	Требуется установить	1	справа
95	8.2.1	Зона действия			1+525	Требуется установить	1	слева
96	8.13	Направление главной дороги			1+882	Установлено	1	слева
97	8.13	Направление главной дороги			1+833	Установлено	1	справа
98	8.13	Направление главной дороги			1+399	Установлено	1	справа
99	8.13	Направление главной дороги			1+445	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**9**	
		Всего установлено:					**21**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**3**	
		Всего требуется установить:					**75**	
		Всего:					**96**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1+182	1+212	30			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Водопропускная труба
2	1+182	1+212	30			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Водопропускная труба
Итого:			**60**							

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+485	0+495	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+485	0+495	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	1+626	1+646	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	1+626	1+646	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
5	1+877	1+891		14/10		Слева	Пластмасса	Ж/д переезд
6	1+877	1+891		14/10		Справа	Пластмасса	Ж/д переезд
Итого:			**60/10**	**28/20**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+636	Населенный пункт	19/19	626	0	Справа
2	0+670	0+690	Населенный пункт	2/2	0	20	Справа
3	0+719	1+128	Населенный пункт	12/12	0	409	Справа
4	1+168	1+202	Населенный пункт	2/2	34	0	Справа
5	1+230	1+828	Населенный пункт	19/19	0	598	Слева
6	1+882	1+882	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**55/55**	**660**	**1027**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+695	Справа	павильон, заездной карман	посадочная площадка	нет				
2	1+456	Слева	павильон, заездной карман	посадочная площадка	нет				
3	1+482	Справа	павильон, заездной карман	посадочная площадка	нет				

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1+416	1+448	32				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
2	1+416	1+465	49				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
3	1+475	1+492	17				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
4	1+489	1+524	35				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
5	1+495	1+524	29				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
Итого:			**162**								

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	1+465	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
2	1+475	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
3	1+887	Ж/д переезд	1	0	-	Слева
4	1+887	Ж/д переезд	1	0	-	Справа
Итого:			**4**	**0**		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+496	0+608	Жилая застройка	Справа	112	
2	0+612	0+666	Жилая застройка	Справа	54	
3	0+677	0+717	Жилая застройка	Справа	40	
4	0+717	0+833	Жилая застройка	Справа	116	
5	0+837	1+041	Жилая застройка	Справа	204	
6	1+045	1+242	Жилая застройка	Справа	197	
7	1+246	1+408	Жилая застройка	Справа	162	
8	1+328	1+453	Жилая застройка	Слева	125	
9	1+422	1+489	Пешеходный переход	Справа	67	
10	1+453	1+493	Пешеходный переход	Слева	40	
Итого:					**1117**	**0**

Ведомость размещения пешеходных переходов

№ п/п	Адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5
1	1+470	нерегулируемый наземный	в одном уровне	есть
		количество		
Итого:	**наземных**	**1**		
	надземных в разных уровнях	**0**		
	подземных в разных уровнях	**0**		


Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	2	3	4	5	6	7
1	1+465	10,00	6,00	0,07	4,20	Требуется строительство

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Калинина, д. 2 до жилого дома по ул. Калинина, д. 16

1-й участок: км 0+000 - км 0+308
2-й участок: км 0+000 - км 0+356
3-й участок: км 0+000 - км 0+150



М 1:3000

Горизонтальная проекция продольного разреза	1-ая от осевой	1,2 225 - 245	1,7 245 - 254	1,2 254 - 308
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси				
Элементы дороги в продольном профиле	14			
Кривые в плане				
Тротуары слева	ширина 1,2м, а/б, 0 - 308			
Характеристики проезжей части	5,40	225	7,00	



Горизонтальная проекция продольного разреза	осевая	1.1 225 - 238	1.7 246 - 254	1.7 255 - 264	1.1 264 - 286	1.7 286 - 294	1.1 294 - 308
	1-ая от осевой	1.2 225 - 254	1.7 254 - 264	1.2 264 - 286	1.7 286 - 294	1.2 294 - 308
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			ж/д: Одиночный металл. 169 - 239				
Тротуары справа				ширина 2м, а/б, 270 - 308			

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)		1.24.2(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	16.000	1.540	1.550	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	4.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	52,000	139,000	51,000	7,000	2,000	4,000	1,000	14,000	**44,264**
ИТОГО	**52,000**	**139,000**	**51,000**	**7,000**	**2,000**	**4,000**	**1,000**	**14,000**	**44,264**
ЛИН.КМ	**0,052**	**0,139**	**0,051**	**0,007**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,014**	
ПРИВЕД.КМ	**0,052**	**0,139**	**0,026**	**0,112**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,002**	
ПЛОЩАДЬ	**5,200**	**13,900**	**2,550**	**11,200**	**3,080**	**6,200**	**1,910**	**0,224**	**44,264**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность			0+189	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность			0+294	Требуется установить	1	слева
3	1.22	Пешеходный переход			0+147	Требуется установить	1	справа
4	1.22	Пешеходный переход			0+279	Требуется установить	1	слева
5	1.23	Дети			0+027	Демонтировать	1	справа
6	1.23	Дети			0+147	Требуется установить	1	справа
7	1.23	Дети			0+189	Требуется установить	1	справа
8	1.23	Дети			0+294	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**7**	
		Знаки приоритета						
9	2.4	Уступите дорогу			0+005	Установлено	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+305	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
11	3.13	Ограничение высоты			0+027	Установлено	1	справа
12	3.13	Ограничение высоты			0+028	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
13	3.13	Ограничение высоты			0+147	Установлено	1	справа
14	3.13	Ограничение высоты			0+148	Установлено	1	слева
15	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+189	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+239	Требуется установить	1	справа
17	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+245	Требуется установить	1	слева
18	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+294	Требуется установить	1	слева
19	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+229	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**9**	
		Предписывающие знаки						
20	4.1.2	Движение направо			0+305	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
21	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением			0+305	Требуется установить	1	справа
22	5.19.1	Пешеходный переход			0+239	Требуется установить	1	справа
23	5.19.1	Пешеходный переход			0+245	Требуется установить	1	слева
24	5.19.2	Пешеходный переход			0+239	Требуется установить	1	справа
25	5.19.2	Пешеходный переход			0+245	Требуется установить	1	слева
26	5.20	Искусственная неровность			0+239	Требуется установить	1	справа
27	5.20	Искусственная неровность			0+245	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
28	8.1.1	Расстояние до объекта			0+279	Требуется установить	1	слева
29	8.2.1	Зона действия			0+189	Требуется установить	1	справа
30	8.2.1	Зона действия			0+294	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					3	
		Всего установлено:					6	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					2	
		Всего требуется установить:					22	
		Всего:					28	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+245	Населенный пункт	7/7	0	225	Слева
2	0+240	0+240	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+285	0+285	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**9/9**	**0**	**225**	

Ведомость размещения пешеходных переходов

№ п/п	Адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5
1	0+240	нерегулируемый наземный	в одном уровне	есть
		количество		
Итого:	наземных	1		
	надземных в разных уровнях	0		
	подземных в разных уровнях	0		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+308	Жилая застройка	Слева		308
2	0+240	0+244	Пешеходный переход	Справа	4	
3	0+270	0+308	Жилая застройка	Справа		38
Итого:					**4**	**346**

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	0+189	0+239	50			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
2	0+244	0+257	13			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
Итого:			**63**							

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+239	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
2	0+244	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		

Ведомость размещения искусственных неровностей


№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+239	5,00	7,00	0,07	2,45	Требуется строительство

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	Высота, м	Материал
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+133	Слева	133	0,10	Бетон
2	0+034	0+073	Справа	39	0,10	Бетон
3	0+076	0+107	Справа	31	0,10	Бетон
4	0+112	0+258	Справа	146	0,10	Бетон
5	0+137	0+245	Слева	108	0,10	Бетон
6	0+262	0+288	Справа	26	0,10	Бетон
7	0+292	0+308	Справа	16	0,10	Бетон
Итого:				**499**		

М 1:3000

Промежуточная ось проезжей части разметка сверена	1-ая от осевой	1.7 157 - 192		1.7 277 - 337
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Металл, 0 - 172		Металл, 177 - 352	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси				
Элементы дороги в продольном профиле	10	11 151 R=2883м	12 218	
Кривые в плане		147 R=224м P=1; a=188°	210	
Тротуары слева				
Характеристики проезжей части	0 6,00	147 6,00	212 6,00	



Промежуточная ось проезжей части разметка сверена	осевая	1.5 0 - 15	1.6 15 - 65	1.1 65 - 85	1.6 97 - 129	1.1 129 - 149	1.7 158 - 196	1.6 206 - 234	1.1 234 - 254	1.5 260 - 296	1.6 296 - 346	1.1 346 - 356			
	1-ая от осевой	1.7 0 - 85											1.7 309 - 347		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа															
Тротуары справа		ширина 2м, трот. плит., 1 - 85											ширина 1.5м, а/б, 287 - 352		

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	70,000	51,000	160,000	256,000	**33,075**
ИТОГО	**70,000**	**51,000**	**160,000**	**256,000**	**33,075**
ЛИН.КМ	**0,070**	**0,051**	**0,160**	**0,256**	
ПРИВЕД.КМ	**0,070**	**0,013**	**0,120**	**0,128**	
ПЛОЩАДЬ	**7,000**	**1,275**	**12,000**	**12,800**	**33,075**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+085	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+244	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+085	Демонтировать	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+147	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+356	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
6	3.1	Въезд запрещен			0+087	Установлено	1	слева
7	3.1	Въезд запрещен			0+147	Требуется установить	1	слева
8	3.1	Въезд запрещен			0+356	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**3**	
		Знаки особых предписаний						
9	5.5	Дорога с односторонним движением			0+204	Установлено	1	справа
10	5.6	Конец дороги с односторонним движением			0+085	Демонтировать	1	справа
11	5.6	Конец дороги с односторонним движением			0+147	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Информационные знаки						
12	6.4	Парковка (парковочное место)			0+002	Установлено	1	справа
13	6.4	Парковка (парковочное место)			0+074	Требуется установить	1	справа
14	6.4	Парковка (парковочное место)			0+157	Требуется установить	1	слева
15	6.4	Парковка (парковочное место)			0+162	Требуется установить	1	справа
16	6.4	Парковка (парковочное место)			0+167	Установлено	1	справа
17	6.4	Парковка (парковочное место)			0+187	Требуется установить	1	справа
18	6.4	Парковка (парковочное место)			0+277	Требуется установить	1	слева
19	6.4	Парковка (парковочное место)			0+307	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**8**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
20	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+157	Требуется установить	1	слева
21	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+162	Требуется установить	1	справа
22	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+277	Требуется установить	1	слева
23	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+307	Требуется установить	1	справа
24	8.17	Инвалиды			0+002	Установлено	1	справа
25	8.17	Инвалиды			0+074	Требуется установить	1	справа
26	8.17	Инвалиды			0+167	Установлено	1	справа
27	8.17	Инвалиды			0+187	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:					**9**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:					**16**	
		Всего:					**25**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+356	Населенный пункт	9/9	356	0	Слева
Итого:				**9/9**	**356**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+001	0+085	Жилая застройка	Справа		84
2	0+287	0+352	Жилая застройка	Справа		65
Итого:					**0**	**149**

Ведомость размещения пешеходных ограждений


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+000	0+172		172		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Автомобильная дорога
2	0+177	0+352		175		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Автомобильная дорога
Итого:				**347**						

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	Высота, м	Материал
1	2	3	4	5	6	7
1	0+204	0+254	Справа	50	0,10	Бетон
2	0+260	0+356	Справа	106	0,10	
Итого:				**156**		

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: Металл, 63 - 113 / н/д: Металл, 115 - 144
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	10
Кривые в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 150
Характеристики проезжей части	6,00



	осевая	1.1 0 - 103	1.7 103 - 111	1.1 125 - 150
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		н/д: Металл, 61 - 103		н/д: Металл, 116 - 150
Тротуары справа				н/д: ширина 1м, а/б, 110 - 150

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)		1.24.2(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	16.000	0.000	1.550	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	4.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 - 1	132,000	8,000	6,000	0,000	3,000	2,000	12,000	**31,862**
ИТОГО	**132,000**	**8,000**	**6,000**	**0,000**	**3,000**	**2,000**	**12,000**	**31,862**
ЛИН.КМ	**0,132**	**0,008**	**0,006**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,012**	
ПРИВЕД.КМ	**0,132**	**0,004**	**0,096**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,002**	
ПЛОЩАДЬ	**13,200**	**0,400**	**9,600**	**0,000**	**4,650**	**3,820**	**0,192**	**31,862**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность			0+050	Требуется установить	1	справа
2	1.22	Пешеходный переход			0+050	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети			0+035	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети			0+085	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.4	Уступите дорогу			0+000	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
6	3.13	Ограничение высоты			0+100	Требуется установить	1	слева
7	3.13	Ограничение высоты			0+100	Требуется установить	1	справа
8	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+035	Требуется установить	1	справа
9	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+111	Требуется установить	1	справа
10	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+116	Требуется установить	1	слева
11	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+150	Требуется установить	1	слева
12	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+100	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Знаки особых предписаний						
13	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением			0+000	Установлено	1	слева
14	5.19.1	Пешеходный переход			0+111	Требуется установить	1	справа
15	5.19.1	Пешеходный переход			0+116	Требуется установить	1	слева
16	5.19.2	Пешеходный переход			0+111	Требуется установить	1	справа
17	5.19.2	Пешеходный переход			0+116	Требуется установить	1	слева
18	5.20	Искусственная неровность			0+111	Требуется установить	1	справа
19	5.20	Искусственная неровность			0+116	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**7**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
20	8.1.1	Расстояние до объекта			0+150	Требуется установить	1	слева
21	8.2.1	Зона действия			0+085	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**19**	
		Всего:					**21**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+005	0+085	Населенный пункт	3/3	0	80	Справа
2	0+112	0+112	Пешеходный переход	1/1	0	0	Справа
3	0+116	0+116	Пешеходный переход	1/1	0	0	Слева
Итого:				**5/5**	**0**	**80**	

Ведомость размещения пешеходных переходов

№ п/п	Адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	0+120	нерегулируемый наземный	в одном уровне	есть
		количество		
Итого:	**наземных**	**1**		
	надземных в разных уровнях	**0**		
	подземных в разных уровнях	**0**		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+150		Слева	150	
2	0+115	0+150		Справа	35	
Итого:					**185**	**0**

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	0+061	0+103	42			Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
2	0+063	0+113	50			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
3	0+115	0+144	29			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
4	0+116	0+150	34			Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
Итого:			**155**							

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+111	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
2	0+116	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+111	5,00	6,00	0,07	2,10	Требуется строительство


Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	Высота, м	Материал
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+100	Справа	100		
Итого:				**100**		

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Калинина, д. 2Б по ул. Реброва-Денисова до жилого дома по ул. Реброва-Денисова, д. 41


1-й участок: км 0+000 - км 0+838
2-й участок: км 0+000 - км 0+128
3-й участок: км 0+000 - км 0+236



М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Калинина, д. 2Б

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: Металл, 484 - 534; н/д: Металл, 536 - 586
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	5; 14; 444; R=11695м; 8; 696
Кривые в плане	290 R=57м P=1; a=43° 327; 366 R=67м P=1; a=53° 428
Тротуары слева	ширина 1,5м, а/б, 305 - 335; ширина 2м, а/б, 445 - 592; ширина 2м, а/б, 598 - 707; ширина 2м, а/б, 742 - 803
Характеристики проезжей части	0; 6,00; 740; 6,00



осевая	1.5 0 - 30; 1.6 30 - 80; 1.1 80 - 100; 1.1 105 - 125; 1.6 125 - 175; 1.5 175 - 284; 1.6 284 - 302; 1.6 302 - 334; 1.1 334 - 354; 1.7 354 366; 1.1 366 - 386; 1.6 386 - 436; 1.5 436 - 460; 1.6 460 - 510; 1.1 510 - 530; 1.1 540 - 584; 1.7 584 - 601; 1.1 601 - 680; 1.7 680 689; 1.1 689 - 704; 1.7 704 716; 1.1 716 - 736
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	н/д: Металл, 484 - 534; н/д: Металл, 536 - 586
Тротуары справа	ширина 2м, а/б, 0 - 290; ширина 2м, а/б, 360 - 413; ширина 2м, а/б, 419 - 587; ширина 2м, а/б, 593 - 683; ширина 2м, а/б, 688 - 770; н/д: ширина 1,5м, 770 - 838

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	16.000	1.540	1.550	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	258,000	163,000	250,000	50,000	6,000	2,000	4,000	24,000	**70,389**
ИТОГО	**258,000**	**163,000**	**250,000**	**50,000**	**6,000**	**2,000**	**4,000**	**24,000**	**70,389**
ЛИН.КМ	**0,258**	**0,163**	**0,250**	**0,050**	**0,006**	**0,000**	**0,000**	**0,024**	
ПРИВЕД.КМ	**0,258**	**0,041**	**0,188**	**0,025**	**0,096**	**0,000**	**0,000**	**0,004**	
ПЛОЩАДЬ	**25,800**	**4,075**	**18,750**	**2,500**	**9,600**	**3,080**	**6,200**	**0,384**	**70,389**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+357	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот			0+240	Требуется установить	1	справа
3	1.17	Искусственная неровность			0+050	Требуется установить	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность			0+062	Демонтировать	1	справа
5	1.17	Искусственная неровность			0+150	Требуется установить	1	слева
6	1.17	Искусственная неровность			0+480	Требуется установить	1	справа
7	1.17	Искусственная неровность			0+588	Требуется установить	1	слева
8	1.22	Пешеходный переход			0+480	Требуется установить	1	справа
9	1.22	Пешеходный переход			0+588	Требуется установить	1	слева
10	1.23	Дети			0+400	Требуется установить	1	справа
11	1.23	Дети			0+460	Требуется установить	1	справа
12	1.23	Дети			0+695	Требуется установить	1	слева
13	1.23	Дети			0+755	Требуется установить	1	слева
14	1.34.1	Направление поворота			0+316	Требуется установить	1	справа
15	1.34.2	Направление поворота			0+321	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Знаки приоритета						
16	2.1	Главная дорога			0+345	Установлено	1	справа
17	2.1	Главная дорога			0+580	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога			0+600	Демонтировать	1	справа
19	2.1	Главная дорога			0+615	Требуется установить	1	слева
20	2.1	Главная дорога			0+700	Требуется установить	1	справа
21	2.1	Главная дорога			0+718	Демонтировать	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	2.1	Главная дорога			0+725	Требуется установить	1	слева
23	2.4	Уступите дорогу			0+370	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
24	3.13	Ограничение высоты			0+558	Установлено	1	слева
25	3.13	Ограничение высоты			0+558	Установлено	1	справа
26	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+050	Требуется установить	1	справа
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+062	Демонтировать	1	справа
28	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+100	Требуется установить	1	справа
29	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+105	Требуется установить	1	слева
30	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+150	Требуется установить	1	слева
31	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+240	Требуется установить	1	справа
32	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+290	Требуется установить	1	справа
33	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+327	Требуется установить	1	слева
34	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+357	Требуется установить	1	слева
35	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+460	Требуется установить	1	справа
36	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+533	Требуется установить	1	справа
37	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+538	Требуется установить	1	слева
38	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+588	Требуется установить	1	слева
39	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+600	Требуется установить	1	справа
40	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+695	Требуется установить	1	слева
41	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+290	Требуется установить	1	справа
42	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+523	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**16**	
		Итого:					**18**	
		Знаки особых предписаний						
43	5.19.1	Пешеходный переход			0+533	Требуется установить	1	справа
44	5.19.1	Пешеходный переход			0+538	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	5.19.2	Пешеходный переход			0+533	Требуется установить	1	справа
46	5.19.2	Пешеходный переход			0+538	Требуется установить	1	слева
47	5.20	Искусственная неровность			0+100	Требуется установить	1	справа
48	5.20	Искусственная неровность			0+105	Требуется установить	1	слева
49	5.20	Искусственная неровность			0+533	Требуется установить	1	справа
50	5.20	Искусственная неровность			0+538	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Информационные знаки						
51	6.4	Парковка (парковочное место)			0+020	Требуется установить	1	справа
52	6.4	Парковка (парковочное место)			0+245	Требуется установить	1	слева
53	6.4	Парковка (парковочное место)			0+305	Требуется установить	1	слева
54	6.4	Парковка (парковочное место)			0+445	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
55	8.2.1	Зона действия			0+100	Требуется установить	1	справа
56	8.2.1	Зона действия			0+105	Требуется установить	1	слева
57	8.2.1	Зона действия			0+460	Требуется установить	1	справа
58	8.2.1	Зона действия			0+695	Требуется установить	1	слева
59	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+020	Требуется установить	1	справа
60	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+305	Требуется установить	1	слева
61	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+445	Требуется установить	1	слева
62	8.17	Инвалиды			0+245	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**4**	
		Всего требуется установить:					**55**	
		Всего:					**58**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+060	0+267	Населенный пункт	7/7	0	207	Справа
2	0+302	0+302	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+332	0+825	Населенный пункт	13/13	0	493	Справа
4	0+537	0+537	Пешеходный переход	1/1	0	0	Слева
Итого:				**22/22**	**0**	**700**	

Ведомость размещения пешеходных переходов

№ п/п	Адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5
1	0+535	нерегулируемый наземный	в одном уровне	нет
		количество		
Итого:	**наземных**	**1**		
	надземных в разных уровнях	**0**		
	подземных в разных уровнях	**0**		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+290	Жилая застройка	Справа		290
2	0+305	0+335	Жилая застройка	Слева		30
3	0+360	0+413	Жилая застройка	Справа		53
4	0+419	0+587	Жилая застройка	Справа		168
5	0+445	0+592	Жилая застройка	Слева		147
6	0+593	0+683	Жилая застройка	Справа		90
7	0+598	0+707	Жилая застройка	Слева		109
8	0+688	0+770	Жилая застройка	Справа		82
9	0+713	0+738	Жилая застройка	Слева		25
10	0+742	0+803	Жилая застройка	Слева		61
11	0+770	0+838	Жилая застройка	Справа	68	
Итого:					**68**	**1055**

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+484	0+534	50			Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
2	0+484	0+534	50			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,10	Пешеходный переход
3	0+536	0+586	50			Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
4	0+536	0+586	50			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,10	Пешеходный переход
Итого:			**200**							

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+533	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
2	0+538	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		

Ведомость размещения искусственных неровностей


№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+095	5,00	6,00	0,07	2,10	Без изменений
2	0+533	5,00	6,00	0,07	2,10	Требуется строительство

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	Высота, м	Материал
1	2	3	4	5	6	7
1	0+031	0+228	Слева	197		
2	0+049	0+413	Справа	364		
3	0+232	0+239	Слева	7		
4	0+232	0+302	Слева	122		
5	0+302	0+354	Слева	122		
6	0+419	0+587	Справа	168		
7	0+444	0+587	Слева	143		
8	0+593	0+683	Справа	90		
9	0+598	0+707	Слева	109		
10	0+687	0+740	Справа	53		
11	0+713	0+729	Слева	16		
Итого:				**1391**		

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	ширина 1,5м, а/б, 0 - 80 / ширина 1,5м, а/б, 84 - 128
Характеристики проезжей части	5,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	ширина 1,5м, а/б, 17 - 67 / ширина 1,5м, а/б, 71 - 128

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.24.1(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.550	
Ширина, м	1.00	
1	2	3
0 - 1	2,000	3,100
ИТОГО	2,000	3,100
ЛИН.КМ	0,000	
ПРИВЕД.КМ	0,000	
ПЛОЩАДЬ	3,100	3,100

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+126	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					1	
		Знаки приоритета						
2	2.4	Уступите дорогу			0+128	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					1	
		Запрещающие знаки						
3	3.13	Ограничение высоты			0+106	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
4	3.13	Ограничение высоты			0+106	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					2	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					2	
		Всего установлено:					4	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+000	0+128	Населенный пункт	4/4	128	0	Справа
Итого:				**4/4**	**128**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+013	Жилая застройка	Справа		13
2	0+000	0+080	Жилая застройка	Слева		80
3	0+017	0+067	Жилая застройка	Справа		50
4	0+071	0+128	Жилая застройка	Справа		57
5	0+084	0+128	Жилая застройка	Слева		44
Итого:					**0**	**244**

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	Высота, м	Материал
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+013	Справа	13	0,10	Бетон
2	0+000	0+080	Слева	80	0,10	Бетон
3	0+017	0+067	Справа	50	0,10	Бетон
4	0+071	0+128	Справа	57	0,10	Бетон
5	0+084	0+128	Слева	44	0,10	Бетон
Итого:				**244**		

М 1:3000

Технические характеристики автомобильной дороги	1-ая от осевой	1.2 0 - 44	0.75	0.75	1.2 50 - 129	0.75	0.75	1.2 137 - 236
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева								
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси								
Элементы дороги в продольном профиле								
Кривые в плане				100	R=100м		110	
Тротуары слева								
Характеристики проезжей части		4,50						



Технические характеристики автомобильной дороги	1-ая от осевой	1.2 0 - 236
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 236

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Сводная ведомость дорожной разметки

№ км	1.2(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	0,250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5
0 - 1	458,000	8,000	6,000	
ИТОГО	458,000	8,000	6,000	
ЛИН.КМ	0,458	0,008	0,006	
ПРИВЕД.КМ	0,458	0,004	0,009	
ПЛОЩАДЬ	45,800	0,400	0,900	47,100

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+026	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+053	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+113	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+153	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Запрещающие знаки						
6	3.1	Въезд запрещен			0+163	Установлено	1	справа
7	3.13	Ограничение высоты			0+053	Требуется установить	1	слева
8	3.13	Ограничение высоты			0+053	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+210	Жилая застройка	6/6	200	0	Справа
Итого:				**6/6**	**200**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+236	Жилая застройка	Справа	236	
Итого:					**236**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Дзержинского от жилого дома по ул. Л. Толстого, д. 47а до автодороги ул. Речников

1-й участок: км 0+000 - км 0+357
2-й участок: км 0+000 - км 0+287



Автомобильная дорога по ул. Дзержинского: от жилого дома по ул. Л.Толстого, д. 47а до автодороги ул. Речников, 1-й участок

М 1:1500

| | | |

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.12(м)	1.14.1(м)	1.24.4(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	4.000	16.000	1.940	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.40	4.00	1.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 1	256,000	626,000	184,000	3,100	6,200	1,000	**110,500**
ИТОГО	**256,000**	**626,000**	**184,000**	**3,100**	**6,200**	**1,000**	**110,500**
ЛИН.КМ	**0,256**	**0,626**	**0,184**	**0,003**	**0,006**	**0,000**	
ПРИВЕД.КМ	**0,256**	**0,626**	**0,092**	**0,012**	**0,099**	**0,000**	
ПЛОЩАДЬ	**25,600**	**62,600**	**9,200**	**1,240**	**9,920**	**1,940**	**110,500**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+115	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+140	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+200	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+240	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+290	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+314	Требуется установить	1	слева
7	2.2	Конец главной дороги			0+373	Установлено	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу			0+373	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
9	3.13	Ограничение высоты			0+017	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
10	3.13	Ограничение высоты			0+018	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
11	3.13	Ограничение высоты			0+107	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
12	3.13	Ограничение высоты			0+108	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки особых предписаний						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	5.19.1	Пешеходный переход			0+373	Установлено	1	справа
14	5.19.1	Пешеходный переход			0+377	Установлено	1	слева
15	5.19.2	Пешеходный переход			0+373	Установлено	1	справа
16	5.19.2	Пешеходный переход			0+377	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Информационные знаки						
17	6.16	Стоп-линия			0+367	Установлено	1	справа
18	6.22	Фотовидеофиксация			0+332	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**8**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**18**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+043	Населенный пункт	2/2	0	33	Слева
2	0+083	0+083	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+083	0+377	Населенный пункт	10/10	0	294	Слева
4	0+373	0+373		1/1	0	0	Справа
Итого:				**14/14**	**0**	**327**	

Ведомость размещения пешеходных переходов

№ п/п	Адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5
1	0+375	нерегулируемый наземный	в одном уровне	нет
		количество		

Итого:	**наземных**	**1**
	надземных в разных уровнях	**0**
	подземных в разных уровнях	**0**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+010	0+377	Жилая застройка	Слева		367
2	0+057	0+099	Жилая застройка	Слева		42
3	0+104	0+126	Жилая застройка	Слева		22
4	0+131	0+188	Жилая застройка	Слева		57
5	0+193	0+224	Жилая застройка	Слева		31
6	0+228	0+302	Жилая застройка	Слева		74
7	0+307	0+377	Жилая застройка	Слева		70
Итого:					**0**	**663**

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	0+010	0+020	10			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
2	0+020	0+040		20		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
3	0+040	0+050	10			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
4	0+057	0+070	13			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
5	0+070	0+095		25		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
6	0+105	0+125	20			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
7	0+131	0+165	34			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
8	0+165	0+185		20		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
9	0+195	0+210		15		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
10	0+210	0+225	15			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
11	0+228	0+235	7			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
12	0+235	0+295		60		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
13	0+295	0+300	5			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
14	0+306	0+310	4			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
15	0+310	0+350		40		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
16	0+321	0+371	50			Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	0+350	0+372	22			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
18	0+376	0+377		1		Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
19	0+376	0+377	1			Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
20	0+376	0+377	1			Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
21	0+376	0+377		1		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
Итого:			**192**	**182**						

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
3	0+373	Перекресток	0	1	-	Справа
4	0+373	Перекресток	2	0	-	Справа
5	0+377	Пешеходный переход	0	1	-	Слева
Итого:			**2**	**2**		

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	Высота, м	Материал
1	2	3	4	5	6	7
1	0+010	0+052	Слева	42	0,10	Бетон
2	0+057	0+099	Слева	42	0,10	Бетон
3	0+104	0+126	Слева	22	0,10	Бетон
4	0+131	0+188	Слева	57	0,10	Бетон
5	0+193	0+224	Слева	31	0,10	Бетон
6	0+228	0+302	Слева	74	0,10	Бетон
7	0+307	0+377	Слева	70	0,10	Бетон
Итого:				**338**		

М 1:1500

| | | |

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.12(м)	1.14.1(м)	1.24.4(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	4.000	16.000	1.940	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.40	4.00	1.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 1	208,000	523,000	161,000	3,100	6,200	1,000	**110,500**
ИТОГО	**208,000**	**523,000**	**161,000**	**3,100**	**6,200**	**1,000**	**110,500**
ЛИН.КМ	**0,208**	**0,523**	**0,161**	**0,003**	**0,006**	**0,000**	
ПРИВЕД.КМ	**0,208**	**0,523**	**0,081**	**0,012**	**0,099**	**0,000**	
ПЛОЩАДЬ	**20,800**	**52,300**	**8,050**	**1,240**	**9,920**	**1,940**	**110,500**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+020	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+055	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+100	Установлено	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+125	Установлено	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+170	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+195	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+270	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+290	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+302	Установлено	1	справа
10	2.2	Конец главной дороги			0+004	Установлено	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			0+004	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**5**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**11**	
		Запрещающие знаки						
12	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+000	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки особых предписаний						
13	5.19.1	Пешеходный переход			0+000	Установлено	1	справа
14	5.19.1	Пешеходный переход			0+004	Установлено	1	слева
15	5.19.2	Пешеходный переход			0+000	Установлено	1	справа
16	5.19.2	Пешеходный переход			0+004	Установлено	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Информационные знаки						
17	6.16	Стоп-линия			0+010	Установлено	1	слева
18	6.22	Фотовидеофиксация			0+025	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
19	8.13	Направление главной дороги			0+302	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**11**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**19**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+004	0+004	Населенный пункт	1/2	0	0	Слева
2	0+044	0+302	Населенный пункт	8/8	258	0	Слева
Итого:				**9/10**	**258**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных переходов

№ п/п	Адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5
1	0+002	нерегулируемый наземный	в одном уровне	нет
		количество		
Итого:	наземных	1		
	надземных в разных уровнях	0		
	подземных в разных уровнях	0		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+111	Жилая застройка	Слева		111
2	0+117	0+146	Жилая застройка	Слева		29
3	0+146	0+276	Жилая застройка	Слева		130
4	0+282	0+302	Жилая застройка	Слева		20
Итого:					0	290

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+004	0+014	10			Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
2	0+004	0+024		20		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
3	0+014	0+034		20		Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
4	0+014	0+034	20			Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
5	0+042	0+110		68		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
6	0+122	0+145		23		Справа	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
7	0+122	0+145		23		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
8	0+148	0+277		129		Слева	Конструкция перильного типа	Металл	1,00	Пешеходный переход
Итого:			30	283						

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	Пешеходный переход	0	1	-	Справа
2	0+004	Перекресток	0	1	-	Слева
3	0+004	Перекресток	2	0	-	Слева
Итого:			**2**	**2**		

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	Высота, м	Материал
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+027	Слева	27	0,02	Бетон
2	0+000	0+038	Справа	38	0,10	Бетон
3	0+033	0+038	Слева	5	0,02	Бетон
4	0+042	0+110	Справа	68	0,10	Бетон
5	0+042	0+110	Слева	68	0,02	Бетон
6	0+118	0+147	Слева	29	0,02	Бетон
7	0+118	0+183	Справа	65	0,10	Бетон
8	0+150	0+277	Слева	127	0,02	Бетон
9	0+187	0+276	Справа	89	0,10	Бетон
10	0+282	0+302	Слева	20	0,02	Бетон
Итого:				**536**		

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД.

Характеристика дорог, для которых разрабатывается ПОДД



Исследуемые участки автомобильных дорог общего пользования местного значения входят в состав улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Усть-Кут — центр Осетрово-Ленского транспортного узла, крупнейшего в Восточной Сибири. Здесь пересекаются железнодорожные и водные пути сообщения. Имеется аэропорт, способный принимать магистральные самолёты. Обеспечен круглогодичный выход на федеральную сеть автодорог.

Дорожная сеть, связывающая Усть-Кут с другими населёнными пунктами, слабо развита.

На восток от Усть-Кута параллельно БАМу проходит автодорога до Звёздного и, формально, до Северобайкальска (фактически сквозное движение по автодороге крайне затруднено ввиду её плохого состояния).

Зимой из Усть-Кута на север в Мирный проходит автомобильный зимник, соединяющий с федеральной сетью автодорог труднодоступные районы Иркутской области и Якутии. Широко используются и другие зимники.

Центральные улицы города имеют асфальтовое покрытие, часть периферийных — бетонное. Остальные без покрытия. Имеется объездная автомобильная дорога для транспорта, следующего транзитом.

Детальная информация по характеристикам проезжих частей и других элементов обустройства автомобильных дорог, полученная по результатам натурных обследований, представлена на схемах ОДД.

Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог.

По условиям технического задания оценка технического состояния автомобильных дорог не предусмотрена.

Результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД.

Организация движения транспортных средств и пешеходов осуществляется на основе Правил дорожного движения с применением технических средств, регулирующих их порядок движения.

Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.

Одним из основных средств организации движения пешеходов на территории является обустройство наземных переходов и тротуаров соответствующими техническими средствами (дорожными знаками и разметкой).

Результат анализ размещения и состояния существующих ТСОДД.

По результатам проведённого натурного обследования территории были получены сведения о размещении и наименовании ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, ограждения и др. элементы обустройства автомобильных дорог).

Общее состояние существующих технических средств оценивается как удовлетворительное.

Результаты анализа основных параметров дорожного движения.

В результате анализа основных параметров дорожного движения было выявлено, что пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов.

Результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП.

ДТП протекает очень быстро, иногда в течение нескольких секунд. Развивается оно следующим образом. Вначале, в процессе нормального движения возникает опасная дорожная обстановка, при которой какое-нибудь препятствие оказывается на полосе движения транспортного средства. Такое препятствие может быть как неподвижным (выбоина на дорожном покрытии, скользкий участок дороги), так и движущимся (другое транспортное средство, пешеход, животное).

В опасной дорожной обстановке участники движения обязаны принять все меры для ее ликвидации. Если эти меры не приняты или приняты с запозданием, возникает аварийная дорожная обстановка, в которой предотвратить ДТП технически невозможно. В такой обстановке водитель не может избежать ДТП, даже используя все технические средства, имеющиеся в его распоряжении.

Согласно данным Государственной автоинспекции основными причинами возникновения ДТП являются: несоблюдение очерёдности проезда, несоблюдение скоростного режима в конкретных дорожных условиях, несоблюдение условий для движения транспорта задним ходом. В ДТП, связанных с наездами на пешеходов, основными причинами являются: движение пешеходов по проезжей части в нарушении правил дорожного движения, непредоставление преимущества в движении при пересечении дороги пешеходами по пешеходному переходу.

Все ДТП подлежат тщательному изучению и внимательному разбору, чтобы установить причины и выявить виновных.

В результате произведённых исследований было выявлено: большинство ДТП происходит на регулируемых и нерегулируемых пересечениях транспортных и пешеходных потоков. ДТП происходят вследствие нарушения требований по установке знаков регулирования дорожного движения (установлены за 25-30м до регулируемого пересечения). На пересечениях отсутствует просматриваемая зона, что приводит к снижению разрешённой скорости движения, и затруднённому проезду. Несформированные зелёные насаждения (деревья, кустарники) имеют обширную зелёную крону, что приводит к ухудшению видимости технических средств ОДД (дорожные знаки, светофоры), и нарушению треугольников видимости транспорт-транспорт, пешеход-транспорт, вследствие чего увеличиваются показатели по ДТП.

Проектные решения по организации дорожного движения и обоснование утверждаемого варианта проектных решений представлены в утверждаемой части проекта организации дорожного движения.